

# Line

## Aufbau- und Bedienungsanleitung





## Inhaltsverzeichnis



|                                         |   |
|-----------------------------------------|---|
| <b>1 Produktbeschreibung</b> .....      | 2 |
| <b>2 GS-Zertifikat</b> .....            | 4 |
| <b>3 Transport</b> .....                | 5 |
| <b>4 Montage Tischverbinder</b> .....   | 6 |
| <b>5 Reinigung/Pflege</b> .....         | 7 |
| <b>6 Verbraucherinformationen</b> ..... | 7 |

### 1 Produktbeschreibung

Der Besprechungstisch Line gehört zum umfangreichen Sortiment der Meeting-Tische. Dieser 4-Fuß-Tisch ist sowohl mit Rundfüßen als auch mit Quadratfüßen lieferbar. Die Fußrohre 30x30mm besitzen eine R6 Außenkante. Das Gestell ist allseitig 3 mm zur Tischplattenkante eingerückt.



Beim Rundfußgestell ist das Gestelle ebenfalls allseitig 3 mm zur Plattenkante eingerückt. Die Füße haben einen Außendurchmesser von 40 mm.



Bei beiden Ausführungen sind Rahmen und Füße miteinander verschweißt.

Die Tischplatte ist mit dem Rahmen fest verschraubt.

Optional können beide Gestell-Ausführungen auf Rollen geliefert werden (2 Rollen feststellbar).

Line-Tische haben eine fixe Höhe und sind nicht höhenstellbar.

Tischplattenstärke:  
25 mm direktbeschichtete Spanplatte



# Z E R T I F I K A T

Durch die Zentralstelle der Länder für Sicherheitstechnik (ZLS) befugte Zertifizierungsstelle zur Vergabe des GS-Zeichens (Reg.-Nr.: ZLS-GS-0126)

## GS-22-08-22-01

|                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zertifizierungsstelle:</b>                                                           | Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH (EPH)<br>Zellescher Weg 24 · 01217 Dresden · Germany<br>Tel: +49 351 4662 0<br>Fax: +49 351 4662 211                                                                                                     |
| <b>Hersteller/Inhaber:</b>                                                              | CEKA GmbH & Co. KG, Erich-Krause-Straße 1, 36304 Alsfeld                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Fertigungsstätte:</b>                                                                | CEKA GmbH & Co. KG, Erich-Krause-Straße 1, 36304 Alsfeld                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Produkt-/Typbezeichnung:</b>                                                         | Besprechungstischserie "Line"                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Technische Angaben zum Produkt:</b>                                                  | Tischplatte: Flachpressplatte Dicke 25 mm, Kantenband: Kunststoff; Tischbeine: Metall, rund oder quadratisch, verschweißt, pulverbeschichtet; Zargen: Metall, verschweißt, pulverbeschichtet; Höhenversteller: Kunststoff                                 |
| <b>Prüfgrundlagen:</b>                                                                  | DIN EN 1730:2013-01; EK5:13-11; DIN EN 15372:2017-02; E DIN EN 15372:2021; AFPS GS 2019:01 PAK; ProdSG:2021-07; ChemVerbotsV:2017-01                                                                                                                      |
| <b>Baumusterprüfung:</b><br><small>(Bewertungsgrundlage, ggf. Prüfberichte-Nr.)</small> | Prüflabor EPH: (Reg.-Nr.: ZLS-GS-0126)<br>Prüfbericht-Nr.: 2121105 vom 14.07.2022                                                                                                                                                                         |
| <b>Bescheinigung:</b>                                                                   | Das/die Produkt/e entspricht/entsprechen den Anforderungen gemäß § 20 ProdSG.<br>Die Herstellung des/der Produkts/Produkte wird gemäß § 22 ProdSG überwacht.                                                                                              |
| <b>Hinweise:</b>                                                                        | Das Produkt erfüllt die Anforderungen nach Prüfstufe L2 (Allgemeine Nutzung) gemäß der Prüfgrundlagen.                                                                                                                                                    |
| <b>Verwendungsbedingung:</b>                                                            | Der Inhaber der Zertifizierungsbescheinigung ist berechtigt, ausschließlich das bezeichnete Produkt mit dem Zeichen „GS - geprüfte Sicherheit“ in der im Zertifikat abgebildeten Form nach den Bestimmungen des BMA, Bek. vom 15.08.1997 zu kennzeichnen. |
| <b>Herstellerverpflichtung:</b>                                                         | Der Hersteller hat sich vertraglich verpflichtet, das/die zertifizierten Produkte baumustergerecht zu fertigen und ggf. beabsichtigte Änderungen der Zertifizierungsstelle anzuzeigen.                                                                    |
| <b>Gültig bis:</b>                                                                      | 21.08.2027                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Ausstellungsdatum:</b>                                                               | 22.08.2022                                                                                                                                                                                                                                                |



*Ol. Brühl*

Leiter der Zertifizierungsstelle

### **3 Transport/Montage**

Line – Tische werden komplett montiert angeliefert.

Zum Transport den Tisch am Gestell und nicht an der Tischplatte anheben!

Der Boden der Aufstellfläche sollte eben und fest sein.

Der Tisch muss ausgerichtet werden.  
Benutzen Sie dazu die Ausgleichschrauben in jedem Bein des Tisches.

## 5 Reinigung und Pflege

Reinigen Sie die Oberflächen des Tisches in regelmäßigen Abständen mit einem trockenen oder angefeuchteten Tuch. Verwenden Sie nur Reinigungs- und Desinfektionsmittel mit einem pH-Wert von 6–8.

Benutzen Sie keine scheuernden Reinigungsmittel, da diese zu bleibenden Schäden auf den Kunststoff- und Metalloberflächen führen können!



## 6 Verbraucherinformationen



CEKA-Produkte werden aus hochwertigen Materialien und unter Beachtung aller geltenden Normen und Richtlinien gefertigt.

Die Prozesse zur Herstellung sind im integrierten Managementsystem für Qualität, Umwelt und Energie nach DIN EN ISO 9001|14001 und 50001 zertifiziert.

Die wesentlichen Materialbestandteile der Line-Tische sind Holzwerkstoffe (Tischplatte) und Metall (Gestell).

Für die Tischplatten werden ausschließlich Spanplatten der Emissionsklasse E1 verwendet. Das dafür verarbeitete Holz stammt aus legalen Quellen und aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern, die ökonomisch tragfähig, umweltgerecht und sozialverträglich bewirtschaftet werden.

Die Gestell-Komponenten bestehen aus Stahlrohr und sind mit lösemittelfreien, umweltschonenden Pulverlacken beschichtet.

Alle Materialien können sortenrein getrennt und recycelt werden.

Aus ökologischen Gründen wird die Verpackung am Produkt auf ein Minimum begrenzt. Um überflüssigen Müll zu verhindern, erfolgt der Schutz der Möbel beim Transport durch wiederverwendbare Möbeldecken.

CEKA GmbH & Co. KG  
Erich-Krause-Straße 1  
D-36304 Alsfeld

06631 186-0  
[info@ceka.de](mailto:info@ceka.de)  
[www.ceka.de](http://www.ceka.de)