

Dry Out

Mesa, Banco, Cabinet y Jardinera

DESIGNED BY BLUE DESIGN & ONDARRETA TEAM

Declaración Ambiental

En Ondarreta estamos comprometidos con el diseño y la fabricación de productos que cuidan tanto de las personas como del planeta. Las colecciones se desarrollan bajo estrictos criterios de sostenibilidad, priorizando el ecodiseño y el uso de materiales duraderos y reciclables.

Todos los productos se ensamblan y personalizan en Oiartzun, España, en instalaciones abastecidas con energía de origen 100% renovable, reforzada por energía solar autogenerada. Ondarreta colabora principalmente con proveedores locales para fortalecer la economía regional y reducir las emisiones derivadas del transporte. Cuando el suministro local no es posible, se trabaja con fabricantes europeos seleccionados que comparten sus valores y garantizan materiales y componentes de la máxima calidad, asegurando así la durabilidad y la excelencia en cada detalle.

Ondarreta opera bajo las certificaciones ISO 9001 e ISO 14001, que garantizan la calidad y una gestión ambiental responsable en todos sus procesos. Sus productos se ensayan conforme a las normas europeas UNE-EN 16139 y UNE-EN 15372 para asegurar resistencia, seguridad y durabilidad.

La colección Dry Out ha sido cuidadosamente ecodiseñada, optimizando múltiples etapas de su ciclo de vida.

A través de la innovación, la responsabilidad y la proximidad, Ondarreta crea diseños atemporales que conectan a las personas con los espacios, respetando el entorno con el mínimo impacto y generando el máximo valor para un futuro más sostenible.

Certificaciones

AENOR ECODISEÑO ISO 14006

Diseñado de acuerdo a la norma de Ecodiseño UNE-EN ISO 14006:2020.

AENOR GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14001

AENOR GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001

Fabricado bajo la norma del Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001:2015 y la norma del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015.

ondarreta



MATERIALES

• Aluminio: compuesto por aluminio LOW CARBON 100% reciclado. Su composición química cumple con la norma EN 573-3 y sus propiedades mecánicas se ajustan a los valores establecidos en la norma EN 755-2. No contiene sustancias SVHC. Disponible en acabado epoxi o anodizado.
Acabado anodizado: tratamiento superficial que genera una capa protectora de óxido, mejorando la resistencia a la corrosión y contribuyendo a aumentar la durabilidad del material. Libre de COV y metales pesados.
Acabado epoxi: recubrimiento epoxi en polvo de base poliéster, libre de compuestos nocivos (sin TGIC). Cumple con las especificaciones QUALICOAT.
• Acero Inoxidable: el acero inoxidable utilizado en herrajes contiene un 76,4 % de material reciclado, según datos de la EPD del material. Es un material 100% reciclable.
• Compacto Outdoor: tablero HPL de alta densidad, compuesto por capas de papel kraft PEFC y resinas termoendurecibles. Destaca por su elevada resistencia al desgaste y a la humedad.
• Metacrilato translúcido: material termoplástico compuesto por polimetilmetacrilato, PMMA, 100% reciclable. Presenta buena resistencia al impacto, estabilidad dimensional y excelente comportamiento frente a la humedad.
• Madera: baldas intermedias, para Cabinet con puertas, fabricadas en contrachapado de abedul con certificación PEFC, de 25 mm de espesor y acabado lacado.
• Embalaje: cajas certificadas FSC con una media del 70% de material reciclado, y bolsas fabricadas con un 50% de contenido reciclado. Ambos son 100% reciclables y se facilitan los procesos gracias a la ausencia de grapas metálicas. Además, las impresiones de las cajas se realizan con tintas ecológicas de base al agua.

PRODUCCIÓN

• 100% fabricado en España.
• La producción y el montaje se llevan a cabo en una instalación con cero emisiones de CO_2, gracias al uso de energía 100% renovable.
• El bastidor y patas, así como demás fases de su ciclo de vida, han sido optimizados mediante procesos de Ecodiseño, logrando una reducción del 20,3% de los impactos ambientales asociados.
• El producto se fabrica con materiales de alta calidad que garantizan una larga vida útil.
• El 77% de los residuos de producción se reciclan, y los residuos peligrosos reciben un tratamiento especializado.
• No se utiliza agua en nuestros procesos de fabricación.

TRANSPORTE

• Optimización del uso de cartón en el embalaje.
• Optimización de las cargas logísticas: todos los camiones se envían completamente cargados o mediante envíos compartidos.
• Impulso de prácticas de economía circular en el embalaje industrial mediante la devolución de cajas, bolsas, elementos de protección y palets a los proveedores, prolongando su vida útil y evitando una producción continua.
• Priorización de proveedores locales, apoyando la economía de proximidad y contribuyendo a la reducción de las emisiones derivadas del transporte.

USO

• Productos ensayados según las normas europeas EN 16139:2015, nivel L2 (uso severo, categoría asientos), y EN 15372:2024, nivel L3 (uso severo, categoría mesas) lo que garantiza resistencia y durabilidad en entornos exigentes.
• Se dispone de guías de uso y mantenimiento para asegurar el adecuado cuidado y conservación de nuestros materiales y acabados.
• Garantía de 2 años en todos los componentes fabricados por Ondarreta.
• Disponibilidad mínima de 10 años de piezas de repuesto para los componentes del producto.

FIN DE VIDA

• El diseño del producto está orientado a una fácil desmontabilidad y separación de materiales, lo que facilita el reciclaje, la reutilización o una correcta gestión ambiental al final de su vida útil.
• El embalaje es reutilizable, retornable y reciclable.
• El tablero compacto no se considera reciclable en los flujos convencionales de reciclaje. Su fin de vida habitual se gestiona como residuo de material compuesto, con opción de valorización energética, debido a su alto contenido calorifico, o reciclaje especializado según disponibilidad local.
• Se utilizan materiales reciclados o reciclables en todos los productos (el porcentaje de reciclabilidad se indica en la siguiente sección).

ondarreta

Product Eco Passport

Banco Dry Out H45, 150x45

Código: BDRYOUT150




Composición

Material	Peso	
Compacto Out.	9,80 kg	46,80%
Aluminio	9,52 kg	45,44%
Acero inoxidable	1,44 kg	6,86%
PA6	0,18 kg	0,85%
LDPE	0,01 kg	0,05%

Reciclado



Reciclable



Mesa Dry Out H75, 100x100


Código: MDRYOUTC100




Composición

Material	Peso	
Compacto Out.	14,50 kg	50,89%
Aluminio	11,67 kg	40,94%
Acero inoxidable	2,14 kg	7,50%
PA6	0,18 kg	0,63%
LDPE	0,01 kg	0,04%

Reciclado



Reciclable



Mesa Dry Out H75, 160x80


Código: MDRYOUT160




Composición

Material	Peso	
Compacto Out.	18,60 kg	53,94%
Aluminio	13,56 kg	39,31%
Acero inoxidable	2,14 kg	5,80%
PA6	0,18 kg	0,52%
LDPE	0,01 kg	0,03%

Reciclado



Reciclable



Mesa Dry Out H100, 160x80

Código: MDRYOUTA160



Composición

Material	Peso	
Compacto Out.	18,60 kg	47,46%
Aluminio	17,27 kg	44,05%
Acero inoxidable	3,14 kg	8,00%
PA6	0,18 kg	0,46%
LDPE	0,01 kg	0,03%

Reciclado



Reciclable



Cabinet Dry Out H90, 60x30


Código: CDRYOUT060



Composición

Material	Peso	
Aluminio	10,05 kg	75,13%
Acero inoxidable	3,14 kg	23,45%
PA6	0,18 kg	1,34%
LDPE	0,01 kg	0,07%

Reciclado



Reciclable



Cabinet Dry Out H90, 120x30


Código: CDRYOUT120



Composición

Material	Peso	
Aluminio	14,18 kg	81,00%
Acero inoxidable	3,14 kg	17,92%
PA6	0,18 kg	1,02%
LDPE	0,01 kg	0,06%

Reciclado



Reciclable



ondarreta

Product Eco Passport

Cabinet Dry Out H55, 150x45


Código: CDRYOUT150



Composición

Material	Peso	
Aluminio	16,45 kg	83,18%
Acero inoxidable	3,14 kg	15,86%
PA6	0,18 kg	0,91%
LDPE	0,01 kg	0,05%

Reciclado



Reciclable



Cabinet Dry Out con puertas (Indoor) H90, 60x30


Código: CDRYOUTP060



Composición

Material	Peso	
Aluminio	10,65 kg	49,23%
Madera	6,60 kg	30,51%
Acero inoxidable	3,16 kg	14,61%
Metacrilato	1,00 kg	4,62%
PA6	0,21 kg	0,98%
LDPE	0,01 kg	0,05%

Reciclado



Reciclable



Cabinet Dry Out con puertas (Indoor) H90, 120x30

Código: CDRYOUTP120



Composición



Material	Peso	
Aluminio	14,08 kg	43,11%
Madera	13,20 kg	40,41%
Acero inoxidable	3,16 kg	9,68%
Metacrilato	2,00 kg	6,12%
PA6	0,21 kg	0,65%
LDPE	0,01 kg	0,03%

Reciclado



Reciclable



Cabinet Dry Out con puertas (Indoor) H55, 150x45

Código: CDRYOUTP150



Composición



Material	Peso	
Madera	24,80 kg	53,30%
Aluminio	16,55 kg	35,57%
Acero inoxidable	3,16 kg	6,79%
Metacrilato	1,80 kg	3,87%
PA6	0,21 kg	0,45%
LDPE	0,01 kg	0,02%

Reciclado




Reciclable



Jardinera Dry Out H100, 82x35


Código: JDRYOUT082



Composición

Material	Peso	
Aluminio	14,65 kg	81,50%
Acero inoxidable	3,14 kg	17,45%
PA6	0,18 kg	1,00%
LDPE	0,01 kg	0,06%

Reciclado



Reciclable



Jardinera Dry Out H100, 120x35


Código: JDRYOUT120



Composición

Material	Peso	
Aluminio	18,10 kg	84,48%
Acero inoxidable	3,14 kg	14,64%
PA6	0,18 kg	0,84%
LDPE	0,01 kg	0,05%

Reciclado



Reciclable



ondarreta